



GAMME COFFRETS, CAPOTAGES ET STANDS **POUR EXTINCTEURS**



by **CSiD**
CREATIVE SOLUTIONS
FOR INDUSTRIAL DESIGN



Mobilier incendie, la solution design pour intégrer les extincteurs.



LA SOLUTION DESIGN

Comment intégrer un extincteur dans la décoration d'un établissement ?

Cette question pose un problème de taille pour les architectes et décorateurs et les contraintes techniques sont nombreuses.

Après de longues recherches sur les formes et matériaux, nous avons mis au point une gamme complète de mobilier & signalétique incendie.

Pour un ou deux extincteurs, posés au sol ou en version murale, partiellement ou totalement intégrés, choisissez la solution esthétique et réglementaire qui convient.

UN SAVOIR-FAIRE MAÎTRISÉ

Conception, découpe, pliage, cintrage, soudure, meulage, dégraissage, peinture, ébavurage, ponçage, assemblage.

Chaque modèle de mobilier incendie répond à un cahier des charges de fabrication stricte.

De nombreuses opérations de fabrication et de finitions sont réalisées à la main : notre métier exige excellence et passion.

Notre savoir-faire et la maîtrise de nos outils nous permettent de proposer des produits durables.

L'ART DU SUR-MESURES

Nous réalisons vos projets sur-mesures des plus classiques aux plus innovants.

Notre bureau d'études après analyse de votre demande répondra à vos exigences qualitatives et organisationnelles.

Nous travaillons à partir de vos plans ou votre cahier des charges seul et réalisons un prototype selon la complexité du projet.

Tout notre savoir-faire et notre parc machines à votre service pour vous livrer un mobilier 100% personnalisé.

COFFRETS

Habillant totalement l'extincteur
Pouvant être posé au sol et/ou fixé au mur



Scanner pour
découvrir la gamme
Brochure, nuancier,
visuel, vidéo, 3D, fiche
technique, etc.



COFFRET / ALTO SIMPLE + ALTO GRANDE CAPACITÉ

Le modèle emblématique de la gamme mobilier S&D.



PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UN ANGLE



MODÈLE GRANDE CAPACITÉ POUR CO2 5KG



TOTEM DE SIGNALÉTIQUE (OPTION)

DESCRIPTION

COFFRET POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6 KG OU 9L/9KG OU CO2 5KG

Signalétique rouge ou
photoluminescente

Visibilité accrue de l'extincteur dans
l'obscurité

Perçages pour scellé de sécurité

Vérification immédiate d'ouverture du
coffret (non fourni)

Trous de fixation sur socle

Installation définitive et sécurisée du
coffret au sol

VERSION(S) & COLORIS

2 Installations

Fixé au mur (visserie non fournie)
Posé au sol sur socle lesté

5 coloris standards



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur
commande (surcoût et délai à prévoir).

De 1 à 6 : tarif forfaitaire

A partir de 7 : tarif à l'unité

Accessoires

Plaque signalétique extincteur : Fixation
murale ou en totem monté sur coffret

Type d'ouverture

Système dit «liaison pivot». Tirer sur le coté
droit pour ouvrir

TECHNIQUE

Coffret acier 20/10e
Socle acier 60/10e (en option)
Peinture poudre epoxy
Signalétique pvc rouge ou
photoluminescent
Totem en PMMA 8mm (en option)

2 Dimensions

Pour Alto simple :

Hauteur : 700mm (760mm sur socle)

Largeur : 320mm

Profondeur : 220mm (226mm sur socle)

Poids : 7,5kg (14kg sur socle)

Pour Alto grande capacité :

Hauteur : 801mm (857mm sur socle)


Largeur : 443mm

Profondeur : 267mm (273mm sur socle)

Poids : 16,5kg (23,5kg sur socle)

COFFRET / ALTO DOUBLE


Le modèle emblématique de la gamme mobilier S&D, en version pour 2 extincteurs.



PEUT ÊTRE INSTALLÉ DANS UN ANGLE



POSE ET ANCRAGE AU SOL (OPTION)



FIXATION MURALE

DESCRIPTION

COFFRET POUR 2 EXTINCTEURS
TYPE 6L/6KG OU 9L/9KG + CO2 2KG

Signalétique rouge ou
photoluminescente

Visibilité accrue de l'extincteur dans
l'obscurité

Perçages pour scellé de sécurité

Vérification immédiate d'ouverture du
coffret (non fourni)

Trous de fixation sur socle

Installation définitive et sécurisée du
coffret au sol

VERSION(S) & COLORIS

2 Installations

Fixé au mur (visserie non fournie)
Posé au sol sur socle lesté

5 coloris standards



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur
commande (surcoût et délai à prévoir)

De 1 à 6 : tarif forfaitaire

A partir de 7 : tarif à l'unité

Accessoires

Plaque signalétique extincteur : fixation
murale ou en totem monté sur coffret

TECHNIQUE

Coffret acier 20/10e
Socle acier 60/10e (en option)
Peinture poudre epoxy
Signalétique pvc rouge ou
photoluminescent
Totem en PMMA 8mm (en option)

Dimensions

Hauteur : 700mm (760mm sur socle)

Largeur : 435mm

Profondeur : 245mm (251mm sur socle)

Poids : 11,5kg (19kg sur socle)

Type d'ouverture

Système dit «liaison pivot». Tirer sur le coté
droit pour ouvrir

COFFRET / HARMONY


Une forme simple qui s'adapte à tous les genres



PORTE ET COFFRET PERSONNALISABLE



POSE AU SOL AVEC OU SANS SOCLE



FIXATION MURALE

DESCRIPTION

COFFRET POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6 KG OU 9L/9KG OU CO2 2KG

Signalétique rouge ou
photoluminescente

Visibilité accrue de l'extincteur dans
l'obscurité

Masquage arrière

Plaque aluminium permettant d'habiller
l'arrière (en option)

400x finitions pour la porte

Une gamme unique offrant une infinité de
combinaison

3 Installations

Fixé au mur (visserie non fournie)

Posé au sol sur socle lesté (en option)

Posé au sol sur patins adhésifs (fournis)

VERSION(S) & COLORIS

16x coloris standards - coffret



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur
commande (surcoût et délai à prévoir)

De 1 à 6 : tarif forfaitaire

A partir de 7 : tarif à l'unité

+100x finitions standards, réparties sur
9x nuanciers (bois, pierre, unis, metallic,
miroirs, ...). Sur commande +180 RAL et +100
teintes de verre acrylique. Impression d'un
logo ou d'un décor sur la porte.

Type d'ouverture

Système dit «tirer-arracher». Porte insérée
dans deux ergots et maintenue par un
aimant.

TECHNIQUE

Coffret acier 20/10e
Socle acier 50/10e (en option)
Peinture poudre epoxy
Signalétique pvc rouge ou
photoluminescent
Totem en PMMA 8mm (en option)

2 Dimensions

Hauteur : 720mm (770mm sur socle)

Largeur : 290mm

Profondeur : 210mm

Poids : 9,2kg (11,2kg sur socle)

Accessoires

Plaque signalétique extincteur : fixation
murale ou en totem monté sur coffret

Plaque de masquage arrière

Socle lesté

COFFRET / SOPRANO

En mono ou bi-couleurs. Le modèle offrant le plus grand volume intérieur



SYSTÈME D'OUVERTURE SOULEVER - POSER



FIXÉ AU MUR ET/OU POSÉ AU SOL



MONO OU BI-COULEURS

DESCRIPTION

COFFRET POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6 KG OU 9L/9KG OU CO2 2KG

Signalétique rouge ou
photoluminescente

Visibilité accrue de l'extincteur dans
l'obscurité

Masquage arrière

Plaque aluminium permettant d'habiller
l'arrière (en option)

Trous de fixation sur socle

Installation définitive et sécurisée du
coffret au sol

VERSION(S) & COLORIS

2 Installations

Fixé au mur (visserie non fournie)

Posé au sol (le socle inclus)

5 coloris standards



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur
commande (surcoût et délai à prévoir)

De 1 à 6 : tarif forfaitaire

A partir de 7 : tarif à l'unité

Accessoires

Plaque signalétique extincteur : fixation
murale ou en totem monté sur coffret

Plaque de masquage arrière

Platine de maintien pour CO2 2kg

Support mural d'angle

TECHNIQUE

Capot en acier 12/10e
Socle en acier 20/10e (en option)
Peinture poudre epoxy
Signalétique pvc rouge ou
photoluminescent
Totem en PMMA 8mm (en option)

Dimensions

Hauteur : 700mm (760mm sur socle)

Largeur : 320mm

Profondeur : 220mm (226mm sur socle)

Poids : 7,5kg (14kg sur socle)

Type d'ouverture

Système dit «soulever-posser». Le capot est
emboîté sur le socle

CAPOTAGES

Habillant partiellement l'extincteur
Etant exclusivement fixé au mur



Scanner pour
découvrir la gamme

Brochure, nuancier,
visuel, vidéo, 3D, fiche
technique, etc.



CAPOTAGE À SOULEVER / OPUS + OPUS RALLONGÉ

Choix de deux matériaux imputrescibles et inoxydables



FIXATION MURALE - CAPOTAGE A SOULEVER



SIGNALÉTIQUE ROUGE OU PHOTOLUMINESCENTE



ALUMINIUM COMPOSITE OU ALUMINIUM PEINT

DESCRIPTION

CAPOTAGE POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6KG OU CO2 2KG
EXISTE EN VERSION RALLONGÉE
POUR LES EXTINCTEURS 9L/9KG

Signalétique photoluminescente

Visibilité accrue de l'extincteur dans
l'obscurité

Aluminium

Matériau imputrescible et inoxydable

Type d'ouverture

Système dit «soulever-poser». Il est posé sur
un support (inclus) vissé au mur (visserie
non fournie)

VERSION(S) & COLORIS

1 Installations

Fixé au mur support de fixation inclus
(visserie non fournie)

Aluminium peint : 5x coloris standards



Aluminium composite : 10x coloris
standards



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur
commande (surcoût et délai à prévoir)

De 1 à 10 : tarif forfaitaire

A partir de 11 : tarif à l'unité

TECHNIQUE

2 matériaux disponibles au choix:
Aluminium 20/10e - Peinture epoxy
Aluminium composite 30/10e
Signalétique rouge ou photoluminescente

Dimensions

2 Hauteurs :

H749mm : pour 6L/6KG ou CO2 2KG

H849mm : pour 9L/9KG

Largeur : 290mm

Profondeur : 211mm

Poids : 2,5KG (3kg en hauteur 849mm)

Accessoire

Plaque signalétique extincteur : fixation
murale

CAPOTAGE À SOULEVER / CINTRO

Sa simplicité apportera de l'élégance à tout type d'espace



ALUMINIUM ANODISE OU ALUMINIUM PEINT



FIXATION MURALE - CAPOTAGE A SOULEVER



AUCUN ANGLE - TOUT EN COURBE

DESCRIPTION

CAPOTAGE POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6KG OU CO2 2KG

Signalétique extincteur

Vinyle adhésif (prêt à poser) : rouge ou noir

Design minimaliste

Aucun angle saillant - Protection optimale
des usagers de l'établissement

Accès facile

Posé sur deux supports de fixation inclus
(visserie non fournie)

Accessoire

Plaque signalétique extincteur : fixation
murale

VERSION(S) & COLORIS

1 Installation

Fixé au mur (supports inclus, visserie non
fournie)

Aluminium anodisé : 4x coloris
standards



Aluminium peint : 5x coloris standards



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur
commande (surcoût et délai à prévoir)
De 1 à 10 : tarif forfaitaire
A partir de 11 : tarif à l'unité

TECHNIQUE

Aluminium découpé et roulé
Traitement de surface : anodisation ou
peinture poudre epoxy
Signalétique adhésive incluse

Dimensions

Hauteur : 730mm
Largeur : 300mm
Profondeur : 210mm
Poids : 2KG

Type d'ouverture


Système dit «soulever-poser»

CAPOTAGE À SOULEVER / CAMEO

Le style bi-matières offre une visibilité subtile de l'extincteur



ALUMINIUM PEINT + POLYCARBONATE



SIGNALÉTIQUE ROUGE OU PHOTOLUMINESCENTE



FIXATION MURALE - CAPOTAGE A SOULEVER

DESCRIPTION

CAPOTAGE POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6KG OU CO2 2KG

Signalétique rouge ou
photoluminescente

Visibilité accrue de l'extincteur dans
l'obscurité

Conception bi-matières

Style moderne acier peint et polycarbonate

Résistant aux chocs

Polycarbonate 350 fois plus résistant que le
verre

VERSION(S) & COLORIS

1 Installation

Fixé au mur (visserie non fournie)

2 coloris standards



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur
commande (surcoût et délai à prévoir)
De 1 à 10 : tarif forfaitaire
A partir de 11 : tarif à l'unité

Accessoire

Plaque signalétique extincteur : fixation
murale

TECHNIQUE

Capotage aluminium 20/10e
Peinture poudre epoxy
Signalétique rouge ou photoluminescente
Façade et coiffe en polycarbonate 20/10e
Transparent ou dépoli

Dimensions

Hauteur : 760mm
Largeur : 280mm
Profondeur : 210mm
Poids : 5KG

Type d'ouverture

Système dit «soulever-poser»

CAPOTAGE À SOULEVER / VOLUTO À partir de 6x unités

Un style avant-gardiste et premier produit de la gamme livré à plat : entièrement démontable



MONO OU BI-COULEURS



FIXATION MURALE - CAPOTAGE A SOULEVER



SIGNALÉTIQUE ROUGE OU PHOTOLUMINESCENTE

DESCRIPTION

CAPOTAGE POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6KG OU 9L/9KG OU CO2 2KG

Astucieux : entièrement démontable,
livré à plat

Montage facile sans outil (visserie fournie)

Mono ou Bi-couleurs

Façade | Coiffe + Joues de coloris identiques
ou différents

Type d'ouverture

Système dit «soulever-poser». Il est posé sur
un support (inclus) vissé au mur (visserie
non fournie).

VERSION(S) & COLORIS

Façade | Coiffe + Joues : 21x coloris
standards : 16x fine texture + 5x satiné



Bi-chromie sur coloris standards accessible à
partir de 6x unités.

Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur
commande (surcoût et délai à prévoir)

De 1 à 10 : tarif forfaitaire
A partir de 11 : tarif à l'unité

TECHNIQUE

Capotage acier 12/10e
Peinture poudre epoxy
Signalétique rouge ou photoluminescente

Dimensions

Hauteur : 757mm
Largeur : 348mm
Profondeur : 229mm
Poids : 4kg

1 Installation

Fixé au mur

Accessoire

Plaque signalétique extincteur : fixation
murale

CAPOTAGE FIXE / REVERSO

Orientable à 180°, il s'adapte aux établissements insolites et modernes



16 COLORIS STANDARDS



FIXE AU MUR - POSE REVERSIBLE



SIGNALÉTIQUE ROUGE

DESCRIPTION

CAPOTAGE POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6KG OU 9L/9KG OU CO2 2KG

Signalétique extincteur

Vinyle adhésif (prêt à poser) : rouge

Dessus incliné

Évite la pose d'objets non désirés

Type d'ouverture

Système dit «libre». Orientable à 180°,
extraction facile à gauche ou à droite

VERSION(S) & COLORIS

1 Installation

Fixé au mur réversible (visserie non fournie)

16 coloris standards



Coloris personnalisé : De 1 à 15 : tarif
forfaitaire. À partir de 16 et plus : tarif à
l'unité.

Accessoire

Plaque signalétique extincteur : fixation
murale

TECHNIQUE

Capotage acier 15/10e
Peinture poudre epoxy
Signalétique adhésive incluse

Dimensions

Hauteur : 848mm
Largeur : 348mm
Profondeur : 208mm
Poids : 3,5KG

STANDS

Habillant partiellement l'extincteur
Pouvant être librement disposé dans l'espace



Scanner pour
découvrir la gamme
Brochure, nuancier,
visuel, vidéo, 3D, fiche
technique, etc.



STAND / PLOT Ø120MM OU Ø190MM*

Sobres, discrets, ils se fondent avec simplicité dans un environnement



TOTEM DE SIGNALÉTIQUE (OPTION)



FIXÉ AU MUR ET/OU POSÉ AU SOL



SA FORME PROTÈGE LA CUVE DE L'EXTINCTEUR

DESCRIPTION

SUPPORT POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/9L OU 6KG/9KG OU CO2 2KG
(CERTAINS CO2 5KG DANS LE DIAM.
190MM)
DÉCOUPE INTÉRIEURE Ø120MM OU
Ø190MM

2 Installations

À fixer au mur et/ou poser au sol

Totem de signalétique

Accessoire idéal devant une surface vitrée

Arceau de sécurité

Protection de l'extincteur contre les chocs

VERSION(S) & COLORIS

2 diamètres

190mm : pour 6L/6KG OU 9L/9KG OU
CERTAINS CO2 5KG
110mm : pour CO2 2KG

5 coloris standards



Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur
commande (surcoût et délai à prévoir)
De 1 à 10 : tarif forfaitaire
À partir de 11 : tarif à l'unité

Accessoire

Plaque signalétique extincteur : fixation
murale ou en totem monté sur stand

TECHNIQUE

Support acier 50/10e
Peinture poudre epoxy
Totem en PMMA 8mm (en option)

Dimensions

Hauteur : 220mm (787mm avec totem)
Largeur : 250mm
Profondeur : 250mm (260mm avec totem)
Poids : 4,5KG (5,5KG avec totem) Ø120MM
ou 4KG (5KG avec totem) Ø190MM

Type d'ouverture

Système dit «libre». Il suffit de soulever
l'extincteur pour l'extraire du stand

*Existe aussi avec extincteur Dubernard

STAND & CAPOTAGE FIXE / TEMPO

Double fonction, une liberté accrue pour une intégration facilitée dans chaque établissement



MONO, BI OU TRI-COULEURS



TOTEM DE SIGNALÉTIQUE (OPTION)



FIXÉ AU MUR ET/OU POSÉ AU SOL

DESCRIPTION

SUPPORT POUR 1 EXTINCTEUR
TYPE 6L/6KG OU 9L/9KG OU CO2 2KG

2 Installations

À fixer au mur et poser au sol sur socle

Mono, Bi ou Tri-couleurs

Façade, bague porteuse et socle de coloris identiques ou différents

Accessoires

Plaque signalétique extincteur : fixation murale

Maintien CO2 2 KG

Support trousse de secours

Socle

VERSION(S) & COLORIS

Façade + Bague porteuse : 21x coloris standards : 16x fine texture + 5x satiné



Socle : 21 coloris standards + 4 finitions de PMMA 8mm

Coloris personnalisé | 180 RAL disponible sur commande (surcoût et délai à prévoir)

Pour bague porteuse et façade : de 1 à 10 : tarif forfaitaire.

À partir de 11 : tarif à l'unité.

Pour socle : de 1 à 28 : tarif forfaitaire.

À partir de 29 : tarif à l'unité.

TECHNIQUE

Façade acier 20/10e
Bague porteuse acier 40/10e
Socle acier 40/10e ou verre acrylique 8mm
Peinture poudre epoxy
Totem en PMMA 8mm (en option)
Signalétique rouge ou photoluminescente

Dimensions

Hauteur : 761mm (769mm sur socle PMMA, 765mm sur socle acier)
Largeur : 290mm (336mm sur socle)
Profondeur : 222mm (249mm sur socle)
Poids : 9kg (9,8kg sur socle PMMA, 9,7kg sur socle acier)

Type d'ouverture

Système dit «libre». Il suffit de tirer l'extincteur sur un côté pour l'extraire du stand



CHOISISSEZ VOTRE MOBILIER SELON VOS BESOINS

Retrouver l'ensemble de nos produits sur le Drive 

		COFFRETS				
		HARMONY	ALTO SIMPLE	ALTO DOUBLE	ALTO GP	SOPRANO
	Type d'extincteur (sous réserve de vérification des dimensions)					
	6L-6Kg	✓	✓	✓	✓	✓
	9L-9Kg	✓	✓	✓	✓	✓
	CO2 2Kg	✓	✓	✓	✓	✓
	CO2 5Kg	-	-	-	✓	-
	2x 6L-6Kg - CO2 2Kg	-	-	✓	✓	-
	Type de pose du mobilier					
	Fixation murale	✓	✓	✓	✓	✓
	Fixation murale en angle	-	-	-	-	✓
	Libre au sol (ex: hall - surface vitrée)	✓	✓	✓	✓	✓
	Pose au sol (adossé au mur)	✓	✓	✓	✓	✓
	Pose au sol en angle de murs	-	✓	✓	✓	-
	Ancrage au sol (perçage du socle)	✓	✓	✓	✓	✓
	Système d'ouverture du mobilier					
	Soulever-posier (capot)	-	-	-	-	✓
	Tirer-arracher (porte)	✓	-	-	-	-
	Liaison pivot (porte)	-	✓	✓	✓	-
	Libre (accès direct)	-	-	-	-	-
	Position de l'extincteur					
	Libre (posé dans le mobilier)	✓	✓	✓	✓	✓
	Sur support homologué	✓	-	-	-	-
	Bague de maintien CO2 2Kg (en option)	-	-	-	-	-
	Platine de maintien CO2 2Kg (en option)	-	-	-	-	✓
	Personnalisation					
	180 Coloris RAL (sur commande)	✓	✓	✓	✓	✓
	170 Nuances PMMA (sur commande)	✓	-	-	-	-
	270 Décors Polyrey (sur commande)	✓	-	-	-	-
	10 Coloris Alu composite (sur commande)	✓	-	-	-	-
	Impression de logo	✓	-	-	-	-
	Impression de décor	✓	-	-	-	-
	Style Matière Coloris					
	Habillage partiel (extincteur visible)	-	-	-	-	-
	Habillage total (extincteur non visible)	✓	✓	✓	✓	✓
	Mono-chromie	✓	✓	✓	✓	✓
	Bi/Tri-chromie	✓	-	-	-	✓
	Acier peint	✓	✓	✓	✓	✓
	Aluminium peint	✓	-	-	-	-
	Aluminium anodisé	✓	-	-	-	-
	Aluminium composite	✓	-	-	-	-
	PMMA (verre acrylique)	✓	-	-	-	-
	Polycarbonate	-	-	-	-	-
	Stratifié HPL (Polyrey)	✓	-	-	-	-
	Bois naturels (plaquage)	✓	-	-	-	-
	Pierres véritables (plaquage)	✓	-	-	-	-
	Signalétique extincteur					
	Intégrée rouge (PVC ou vinyle)	✓	✓	✓	✓	✓
	Intégrée photoluminescent (sur demande)	✓	✓	✓	✓	✓
	Plaque murale (en option)	✓	✓	✓	✓	✓
	Totem (en option)	✓	✓	✓	✓	✓



CAPOTAGES

STANDS

CINTRO	OPUS	OPUS R.	CAMEO	REVERSO	VOLUTO	PLOT 120MM	PLOT 190MM	TEMPO
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
-	-	-	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	✓
✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
-	✓	✓	-	-	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	✓	-	✓	-	-	✓
-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	✓	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

OÙ INSTALLER LE MOBILIER INCENDIE ?

Hôtel, restaurant, musée, aéroport, bureau, maison de retraite, boutique, showroom, centre commercial, cinéma, lieu de culte, ...

Nos modèles répondent aux besoins des établissements publics et privés.

Ils sont adaptés aux situations les plus exigeantes, pour la plus grande satisfaction de nos clients.



QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

Habiller et protéger un extincteur avec un mobilier incendie est autorisé par la loi, accepté par les commissions de sécurité, et recommandé par les fabricants d'extincteurs

Il convient pour cela de respecter quelques règles et faire preuve de bon sens :

- > Que l'extincteur soit visible
- > Que l'extincteur soit accessible
- > Que le mobilier soit à usage dédié

NOS MOBILIERS

Respectent les
préconisations des
assureurs



Respectent les
normes
anti-feu



Approuvés par
Syfex



Respectent le
code du travail



Respectent les
arrêtés ministériels



En savoir + sur la réglementation

POURQUOI INSTALLER DU MOBILIER INCENDIE ?



La Sécurité

Protéger l'extincteur

Contre les dégradations volontaires : vandalisme
Contre les dégradations involontaires : chocs

=

La garantie d'un extincteur en service et des économies à la clé

La Technique

Intégrer l'extincteur

Répondre aux contraintes liées aux spécificités du bâtiment
Répondre aux contraintes liées aux usagers du bâtiment

=

La garantie d'une installation conforme et fonctionnelle

Le Design


Habiller l'extincteur

Répondre au désir d'intégration dans la décoration
Répondre au désir d'innovation et d'avant-gardisme

=

La garantie d'un extincteur visible et installé à l'endroit préconisé

NUANCIERS STANDARDS & RAL PERSONNALISÉS



Accéder aux Nuanciers standards + Coloris RAL personnalisés

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012
1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
1024	1026	1027	1028	1032	1033	1034	1035	1036	1037
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2010
2011	2012	2013	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007
3009	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020
3022	3024	3026	3027	3031	3032	3033	4001	4002	4003
4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	4011	4012	5000
5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011
5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022
5023	5024	5025	5026	6000	6001	6002	6003	6004	6005
6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015
6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024	6025	6026
6027	6028	6029	6032	6033	6034	6035	6036	7000	7001
7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012
7013	7015	7019	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031
7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042
7043	7044	7045	7046	7047	7048	8000	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019
8022	8023	8024	8025	8028	8029	9001	9002	9003	9004
9005	9006	9007	9010	9011	9016	9017	9018	9022	9023

Si les teintes sur nos Nuanciers standards ne répondent pas à vos besoins

Utilisez le nuancier des Coloris RAL personnalisés + 180 coloris au choix sur la palette RAL classique

(autres RAL spécifiques sur demande)

Surcoût et délai à prévoir selon mobilier, coloris et quantitatif commandé



Gamme mobilier incendie



by CSID
CREATIVE SOLUTIONS
FOR INDUSTRIAL DESIGN

Concepteur - Créateur - Fabricant depuis 2009

SECURITE & DESIGN - Une marque
de la société CSID - Creative Solutions for
Industrial Design - 25 Rue de Ponthieu
75008 Paris



Distribuée par :

DUPORT INCENDIE

📍 3 rue Ferdinand de Lesseps
33700 MÉRIGNAC

☎ 05 56 13 15 88

✉ contact@duportincendie.net

🌐 www.duportincendie.net